



DIMENSION *900* Series

必要だけで、出来ている。



DIMENSION 900 Series

オフィスでは、PCの性能も、PCを使う空間も大切にしたい。
デスクを広く使う。スーパースマートPC、DIMENSION 900。

高速なIntel® Pentium® IIIプロセッサ1GHz、933/866MHzと、
Intel® Celeron™ プロセッサ800/700MHzからプロセッサを選択可能。
最大60GBのハードディスクと、
最大512MBの大容量メモリを搭載できるため、
マルチメディア環境にも対応します。
クラストップレベルの性能を、
最小クラスの新デザインボディに凝縮した
DIMENSION 900は、使う人にゆとりを提供します。

空間を創造するコンパクトシャーシを採用

トップクラスの利便性を実現するために、徹底的に小型化を追求しました。新開発の縦置き型のコンパクトシャーシは、最小クラスの設置面積を実現。小さなシャーシにギュッと性能をつめて、机の上に大きな空間を提供するという"空間性能"を実現します。

繊細な曲線をデザインしたスタンド

縦置きにした際の安定性と放熱性を高めるために、スタンドを付属し、転倒の不安を解消します。

PCの可能性を拡大する前面デザイン

使いやすさにこだわって、抜き差しが頻繁な端子をシャーシ前面に配置しました。机の上を機器やケーブルに占有させないように、毎日使わない周辺機器を、必要な時だけ接続できます。

マイク入力ポート

ボイスメールの送信や音声データの入力に使用します。

ヘッドホン出力ポート(ステレオ対応)

音声をチェックする必要がある場合など、簡単に前面でヘッドホンを接続できます。

USBポート(ユニバーサル・シリアル・バス)

デジタルカメラ、イメージスキャナ、プリンタなどのUSB対応周辺機器を接続します。ホットプラグインに対応し、PCの電源を切ることなく接続できます。USB端子は背面にも1基を装備し、こちらには常時使用する機器を接続します。

最高1GHzの

Intel® Pentium® IIIプロセッサを選択可能



Intel® Pentium® IIIプロセッサ



高速性とインターネットとの親和性で定評があるIntel® Pentium® IIIプロセッサ1GHz、933/866MHzを選択可能。インターネット・ストリーミングSIMD拡張命令により、マルチメディアデータを滑らかに再生します。バリューPC向けのIntel® Celeron™ プロセッサ800/700MHzは、表計算やワープロなどのベーシックな用途におすすめします。

コンパクトPCの秘密はIntel® 810Eチップセット



Intel® 810Eチップセット

ビデオチップを内蔵し、パフォーマンスの向上を達成した統合型チップセットIntel® 810Eを採用。100MHzのフロントサイドバスにより、スーパースマートPCでありながら高速なメモリアクセスを達成しました。





ビデオ機能をチップセットに内蔵

2D/3Dビデオアクセラレーション機能と4MBのビデオメモリ、AGP機能をチップセットに内蔵しました。これにより、グラフィックパフォーマンスが向上しました。

ATA-66対応のディスクコントローラ

ハードディスクやスリムドライブ搭載機器は、Ultra ATA-66対応ディスクコントローラが制御します。最高で66MB/秒のデータ転送速度を達成し、エラー警告機能も搭載しました。

10BASE-T/100BASE-TX対応ネットワーク機能

BTOオプションの選択により、Intel® PRO/100+ マネージメントネットワークカードを搭載可能。ネットワークの環境に合わせて自動的にデータ転送速度を切り替えます。

ビジネスに最適。最大60GBのハードディスク

大量の文書やメールログ、高画質デジタルカメラの画像など、ビジネスの現場ではデータファイルが大容量化しています。そこでハードディスクの容量は60/40/20/10GBを用意しました。高画質画像データ、動画ファイルの保存の際にも、大容量ハードディスクは心強い味方です。

背面に装備されたI/Oポート群

コンパクトシャーシでありながら、デスクトップPCで必要とされる各種端子をすべて装備しました。

PS/2ポート

製品に付属するキーボードとマウスを接続します。

シリアルポート

市販のモデムやターミナルアダプタが接続できます。RS-232C規格に準拠し、工業用機器も利用可能です。オペレーティングシステムではCOMポートと表示され、通常はCOM1ポートに割り当てられます。

パラレルポート

プリンタ、Zipドライブなど市販のパラレル接続方式の周辺機器が接続できます。オペレーティングシステムではLPTポートと表示されます。

モニタポート

D-SUB15(3列15ピン)タイプのVGAコネクタです。CRTモニタまたはTFT液晶モニタに接続します。

USBポート

デジタルカメラ、プリンタ、スキャナなど、幅広い分野の周辺機器を接続可能です。USBハブを介在させることで、最大127台の周辺機器が接続できます。

オーディオライン出力ポート

市販のオーディオ機器にも搭載されているステレオミニジャックです。スピーカーやポータブルオーディオ機器と接続可能です。


PCI拡張スロット

1/3サイズのPCI拡張カードを2枚使用できます。オプションでモデムやネットワークインターフェースカードを用意しています。

トップクラスのメモリ搭載量、512MBを実現

256MBのメモリモジュールを2枚搭載することで、最大512MBの大きなメモリ空間を利用可能です。大容量メモリを搭載すれば、チップセットのAGPダイナミックメモリアクセス機能により、動画をスムーズに再生できます。

メモリ搭載容量




欲しいスペックをすべて選べるBTO方式

お客様の使用環境にあわせて、プロセッサの種類やハードディスク容量、メモリ容量などを選択できます。本体背面には1/3サイズのPCI拡張カードスロットを装備し、モデムカードやネットワークインターフェースが搭載可能です。

オンラインヘルプを搭載したリソース CD

PCに搭載された技術情報や内蔵機器、周辺機器用のドライバー一式を収録したCD-ROMが付属します。トラブル対策を実施する際に役立ちます。

用途に合わせて選べる DIMENSION シリーズ



DIMENSION 900は、シリーズ最小のシャーシを採用した高性能デスクトップPCです。高速タイプからバリュースペックタイプまで4タイプのプロセッサを選択可能。フロントに搭載されたUSB端子に周辺機器を接続することで、さまざまな用途に活躍します。DIMENSIONシリーズはこの他に、Intel® Pentium® 4 プロセッサを搭載したハイエンドPCの『DIMENSION 8100』、幅広いスペック選択と拡張性を持ったスタンダードモデル『DIMENSION 4100』、コンパクトでありながらも拡張性を重視した『DIMENSION L』があります。最適なPCでビジネス環境を向上するために、用途やご予算に応じてお選びください。



本体前面のUSBポートで周辺機器を活用

USBポートを2基装備し、そのうち1基をフロントに配置しました。普段は使わないけれど、いざという時にすぐ使いたい。そんな周辺機器に対応します。イメージスキャナ、デジタルカメラなどの画像入力装置や、携帯電話やPDA(小型情報端末)機器とのデータ交換に便利です。USBポートに対応する商品は、DellWare(デルウェア)でもご購入いただくことができます。

TFT液晶モニターと組み合わせて空間を活用

キャビネット用ファイルとほぼ同じ設置面積を実現しました。机の上に置いても邪魔にならないコンパクトサイズです。さらに、薄型TFT液晶モニター(オプション)と組み合わせることで、PC関連機材のトータルな設置面積を縮小。小さな机にも設置可能です。PCが必要にもかかわらず設置場所は狭いという方に、ぜひおすすめします。

CD-R/RW / DVDコンボも搭載できるスリムドライブを採用

本体内蔵のスリムドライブは、縦置きでもディスクの落下を防止する工夫を施しました。CD-ROMやCD-RW、DVDのほか、CD-R/RW / DVDコンボドライブも選択できます。DVDは映像を含めたデータベースや市販のアプリケーションなど、ビジネス分野でも採用が進みます。将来の大容量データ時代にも対応すれば、PCを長期間に渡ってお使いいただけます。

DIMENSION 900 Series System Profile

DIMENSION 900 Specifications

モデル名	DIMENSION 900					
プロセッサ	Intel® Pentium® III プロセッサ 1GHz/933/866MHz Intel® Celeron™ プロセッサ 800/700MHz					
内部キャッシュ	32KB					
セカンダリキャッシュ	256KB(Intel® Pentium® III プロセッサ), 128KB(Intel® Celeron™ プロセッサ)					
マイクロプロセッサソケット	Socket 370					
システムチップセット	Intel® 810Eチップセット					
メモリ	100MHz SDRAM DIMM × 2 システム最大512MB 100MHz 64/128/256MB (Non-ECCメモリモジュール)					
ビデオコントローラ	Intel® 810Eチップセット内蔵アクセラレータ(Intel® Direct AGP 3D 4MBダイナミックディスプレイキャッシュ搭載 / 最大1600 × 1200					
ディスクコントローラ	Enhanced IDE ATA-66 サポート					
ハードディスクドライブ	10/20/40/60GB *1					
CD-ROMドライブ	最大24倍速(ATAPI)スリムライン CD-ROMドライブ					
DVD-ROMドライブ	8倍速スリムラインDVD-ROMドライブ(最大24倍速CD-ROM互換)ソフトウェアMPEGデコーダ付属					
CD-R/RWドライブ	8倍速スリムラインCD-R/RWドライブ(最大読み込み24倍速 / 書き込み8倍速 / 書換え4倍速, Adaptec Easy CD Creator, Direct CD ソフトウェア付属)					
コンボドライブ	4倍速スリムラインCD-R/RW / 6倍速DVDコンボドライブ					
フロッピーディスクドライブ	3.5インチ 2モード					
サウンド機能	AC 97 ADI1881 Codec サウンドコントローラ(オンボード)					
通信機能	Intel® PRO/100+ マネージメントネットワークカード Acer® V.90対応 56Kbps PCI FAX モデムカード					
コネクタ/ポート	前面 : マイク入力 × 1, ヘッドホン出力 × 1, USB × 1 背面 : PS/2(6ピン) × 2, シリアル(9ピン, 16650互換) × 1, パラレル × 1, モニタ(15ピン, アナログ) × 1, USB × 1, オーディオライン出力 × 1					
ドライブベイ	5.25インチフロントベイ × 1(CD-ROM, DVD-ROM, CD-R/RWドライブより選択) 3.5インチフロントベイ × 1(フロッピーディスクドライブ装着済み) 内蔵3.5インチベイ × 1(ハードディスクドライブ装着済み)					
拡張スロット	2基(1/3サイズPCIタイプ × 2) *1/3サイズ 120(L) × 60(H)mm					
外形寸法	78(W) × 310(H) × 270(D)mm					
重量	6.6kg					
電源定格出力	100W					
エネルギー消費効率	Intel® Pentium® IIIプロセッサ1GHz	R区分	0.0106	Intel® Celeron™ プロセッサ800MHz	R区分	0.0110
	Intel® Pentium® IIIプロセッサ933MHz	R区分	0.0100	Intel® Celeron™ プロセッサ700MHz	R区分	0.0120
	Intel® Pentium® IIIプロセッサ866MHz	R区分	0.0113			
オプションソフトウェア	Microsoft® Office 2000 Personal Service Release 1, Microsoft® Office 2000 Professional Service Release 1 Microsoft® Office XP Personal, Microsoft® Office XP Professional, Microsoft® Money 2001 家計簿版, Microsoft® Encarta® 百科事典2001 Basic					
フリーソフトウェア	Norton AntiVirus™ 2001 OEM版 *2					
オペレーティングシステム	Microsoft® Windows® 2000 Professional 日本語版, Microsoft® Windows® Millennium Edition 日本語版 DELLのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています http://www.microsoft.com/piracy/howtotell					

*1:Windows® のシステムから認識できる容量は、若干異なる場合がございますので、予めご了承ください。


*2:ウイルス定義ファイルの更新サービスは、マシン初期セットアップ完了日より90日間提供されます。また、本製品に対するサポートは提供されません。予めご了承下さい。

注)液晶ディスプレイのモニタを選択された場合、その特性上、一部の画素が点灯しなかったり、明るさむらができることがあります。故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

上記仕様は2001年6月5日現在のものであり、予告なく変更する場合があります。最新の仕様および価格については、弊社営業またはインターネットホームページにてご確認ください。

DIMENSION,DELL,CARE@DELLのロゴマークは、DELL Computer Corporation(米国)の登録商標またはサービスマークです。MMX,Pentium Intel,intel insideのロゴマークは、Intel Corporation(米国)の登録商標または商標です。PS/2は、International Business Machines Corporation(米国)の商標です。Windows,Microsoftは、米国マイクロソフト社の登録商標です。その他記載されている商品・製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

BTOオプション / ユーザの用途に合わせてPCの性能を選択できる



モデムカード

V.90規格に対応した、高速な56Kbpsモデムカードです。ダイヤルアップ接続環境の構築に使用します。FAXの送受信機能によりバーベレスなオフィスへ歩近づきます。



ネットワークカード

定評のあるIntel社製のLANインターフェースを装備しました。10BASE-T/100BASE-TXの両方に対応し、ネットワーク環境に合わせて自動的に切り替えます。社内のLAN環境や、ダイヤルアップルータにそのまま接続できます。



15インチTFT液晶モニタ

モニタ

省スペースで目に優しい15/17インチTFT液晶モニタのほか、端までフラットでクリアな17/19/21インチフラットディスプレイリトロンモニタ、パリュータタイプの15/17インチCRTモニタをご選択いただけます。



NMB-605 PCスピーカー

スピーカ

コンパクトなNMB-605 PCスピーカーをオプションで用意。中音域の再現性に優れたミッドレンジスピーカです。アンプとボリュームスイッチも内蔵し、DVDやステレオ音楽再生も楽しみいただけます。

サービス&サポート

安定したマシン使用環境を約束する 最高水準のサービス&サポート体制。

24時間プレミアム電話サポート(E-メールサポート付) *1

ご好評の24時間365日サポートに、E-メールサポートをプラス。最高のサポート環境をご提供いたします。

翌営業日訪問修理サービス+引き取り修理サービス

ご購入されたDIMENSION 900シリーズには、1年目翌営業日訪問修理サービス *3および2・3年目引き取り修理サービス *4が提供されます。万が一の故障にも安心な長期保証です。 *5

3年間パーツ保証

ご購入から3年間システムの復旧に必要な部品を無償で提供します。

オンラインサポート

Webサイト上でFAQ(よくある質問)など必要なサービス&サポート情報を検索できます。またマニュアルや各種ドライバ、ソフトウェアのダウンロードサービスを提供しています。 <http://support.jp.dell.com>

オプションサービス(有償)

3年間翌営業日訪問修理サービス

提供される修理サービスを3年間翌営業日訪問修理サービス *3にアップグレードすることができます。

CompleteCare(フルサポート・サービス) *6

標準保証サービス(対象製品自体の不具合)ではカバーされない「盗難・火災・破損」などのいわゆる「事故部分」をカバーする事で、お客様へ万全のハンコライフを提供いたします。

- ご希望により、サポート曜日、時間帯の変更も可能です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
- 弊社Webサイト(<http://support.jp.dell.com>)に、E-メールでの問合せ専用のフォームをご用意しております。
- 翌営業日訪問修理サービス: 弊社指定のサービスエンジニアをお客様のもとへ派遣して修理を行うサービスです。弊社テクニカルサポートがお電話にてトラブルの症状を伺いながら原因を診断し、修理に必要な部品を特定の上、エンジニアを派遣します。(地域によっては、翌営業日に入れない場合もあります。詳しくは弊社営業にご確認ください。)
- 引き取り修理サービス: 修理対象品をお客様宅(またはご指定の場所)まで宅配業者が引き取りに伺い、弊社指定のリペアセンターで修理し、ご返却するサービスです。
- ご購入時にサービス期間の短縮をご選択されている場合は、この限りではありません。
- CompleteCare(フルサポート・サービス)は、製品購入時のみご選択いただけます。



www.dell.com/jp/

ホームページで、あなたのデルコンピュータ情報にアクセス。オンラインでもオーダーできます。

デルコンピュータ株式会社 〒212-8589 川崎市幸区堀川町580番地ソリッドスクエア東館20F
ダイレクトセールス Tel. 044-556-4086



200106D